



# КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

ФАСАДНЫЕ И ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ



Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада здания или его цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, а также придания ему аккуратного и законченного вида.

Фасадные и цокольные панели Döcke – прочный, красивый, долговечный материал, который позволяет вашему дому приобрести вид каменного строения, но при значительно меньших затратах.

Данный материал относится к классу вентилируемых фасадов. Он может использоваться как для полной отделки фасада, так и в сочетании с другими материалами.

Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает повышенную прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.




## Преимущества фасадных и цокольных панелей

- 6 коллекций, 38 цветовых решений.
- Текстура и объем панелей максимально повторяют натуральный камень и кирпич.
- «Сухое» строительство — монтаж без использования клея и цемента.
- Легкий вес фасада уменьшает нагрузку на фундамент, что дополнительно снижает затраты на строительство.
- Не требуется специальный уход и окраска.
- Рисунок каждой панели индивидуален.
- Панели невосприимчивы к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Панели ветро- и удароустойчивы, а также стойки к деформациям.
- Панели имеют повышенную жесткость и прочность благодаря усиленным ребрам жесткости.
- Уникальная запатентованная система крепления панелей (Патент №148984).
- Специальная система обеспечения необходимых тепловых зазоров во время эксплуатации.
- Идеально сочетаются с остальными материалами Döcke.
- Гарантия на отсутствие деформаций – 50 лет.

## Информация по монтажу фасадных и цокольных панелей

- Монтируются в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже  $-15^{\circ}\text{C}$ ).
- Устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
- Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
- Обрешетка под фасадные и цокольные панели может быть деревянной или из специализированных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
- Обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.



# КОЛЛЕКЦИЯ STEIN




Фасадные панели Döcke



Коллекция STEIN. Цвет Янтарный

Фасадные панели Döcke




Коллекция STEIN. Цвет Осенний лес



Антрацит



Базальт




Тёмный орех



Янтарный



Молочный



Осенний лес



Бронзовый

Коллекция STEIN имитирует текстуру слоистого песчаника и создает впечатление натуральной каменной кладки.


7 цветов коллекции STEIN и уникальная структура подойдут для любого загородного дома. Швы прокрашены в тон основной панели.

- Рабочая длина: 1098 мм
- Рабочая ширина: 400 мм
- Рабочая площадь панели: 0,44 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1226x470x266 мм
- Вес коробки (брутто): 22,1 кг



Коллекция STEIN. Цвет Антрацит.


# КОЛЛЕКЦИЯ FELS



Терракотовый



Слоновая кость



Арктик



Перламутровый



Ржаной




Горный хрусталь

Фасадные панели Döcke



Коллекция BERG. Цвет Золотистый

Фасадные панели Döcke



Коллекция FELS. Цвет Горный хрусталь

Фасадные панели Döcke



Коллекция FELS. Цвет Терракотовый

## Коллекция FELS имитирует «дикий» скальный тесаный камень.

Данная коллекция включает 6 цветов в самых востребованных оттенках. Крупный камень, взятый за основу данной панели, придаст дому объем. Швы окрашены в тон основной панели.

- Рабочая длина: 1052 мм
- Рабочая ширина: 425мм
- Рабочая площадь панели: 0,45 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1186x480x321 мм
- Вес коробки (брутто): 22,3 кг



Коллекция FELS. Цвет Перламутровый.

# КОЛЛЕКЦИЯ BURG



Фасадные панели Döcke




Коллекция BERG. Цвет Вишневый

Фасадные панели Döcke



Коллекция BURG. Цвет Шерсти

Фасадные панели Döcke



Коллекция BURG. Цвет Земляной

**Коллекция BURG имитирует облик юрского мрамора и имеет текстуру камня с четкой геометрией.**

Широкая цветовая гамма из 10 цветов натурального камня позволяет создать неповторимый фасад дома. На выбор также представлены панели с контрастными швами и швами, прокрашенными в цвет панели.

- Рабочая длина: 946 мм
- Рабочая ширина: 445 мм
- Рабочая площадь панели: 0,42 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1116x510x251 мм
- Вес коробки (брутто): 19,6 кг



Коллекция BURG. Цвет Шерсти.




Льняной



Песчаный



Тёмный



Оливковый



Цвет шерсти



Земляной




Пшеничный



Кукурузный



Белый



Платиновый

# КОЛЛЕКЦИЯ STERN



Фасадные панели Döcke




Коллекция STERN. Цвет Марракеш


Фасадные панели Döcke




Коллекция BERG. Цвет Коричневый



Дакота




Мрамарис



Родос



Навахо



Марракеш




Антик

**Коллекция STERN имитирует колотый слоистый песчаник из камней разного размера.**

Цветовая гамма из 6 цветов имеет особый перелив, придающий панелям максимальное соответствие натуральной каменной кладке.

- Рабочая длина: 1073 мм
- Рабочая ширина: 427 мм
- Рабочая площадь панели: 0,46 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1186x480x321 мм
- Вес коробки (брутто): 21,24 кг




Коллекция STERN. Цвет Марракеш.

# КОЛЛЕКЦИЯ BERG



Серый



Кирпичный



Коричневый



Золотистый



Вишнёвый

Фасадные панели Döcke



Коллекция STEIN. Цвет Осенний лес

Фасадные панели Döcke



Коллекция BERG. Цвет Коричневый

Фасадные панели Döcke



Коллекция STEIN. Цвет Молочный

**Коллекция BERG имитирует натуральный кирпич и создает эффект кирпичной кладки.**


Коллекция включает 5 классических цветов натурального кирпича. Текстура, особое окрашивание и контрастно прокрашенные швы максимально приближены к натуральному материалу.

- Рабочая длина: 1015 мм
- Рабочая ширина: 430 мм
- Рабочая площадь панели: 0,44 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 11856x490x196 мм
- Вес коробки (брутто): 18,540 кг



Коллекция BERG. Цвет Коричневый.


# КОЛЛЕКЦИЯ EDEL



Цокольные панели Döcke



Коллекция EDEL. Цвет Родонит




Родонит



Корунд



Берилл



Циркон

Коллекция EDEL – относится к классу цокольных панелей, которые применяются для отделки цоколя здания. Имеют облегченную структуру слоистого песчаника. Панели выполнены в 4 цветах.

- Рабочая длина: 945 мм
- Рабочая ширина: 400 мм
- Рабочая площадь панели: 0,38 м
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1121x460x230 мм
- Вес коробки (брутто): 15,86 кг




Коллекция EDEL. Цвет Родонит.



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## Стартовый угол



	BERG (EDEL)	STEIN	BURG	FELS	STERN
Количество в коробке	80	50	50	50	50
Вес коробки (брутто)	2,3 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг


## Фасадный околооконный профиль 230 мм



Длина 3660 мм  
Количество в коробке 12 шт.  
Типоразмер упаковки 3680x360x200 мм  
Вес коробки (брутто) 29,74 кг




## Стартовый металлический профиль



Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x140x30 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,10 кг

## Базовая планка



Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x160x70 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,17 кг

## Угловая накладка для бордюра



Длина x высота 132x132 мм  
Количество в коробке 96 шт.  
Типоразмер упаковки 535x285x285 мм  
Вес коробки (брутто) 6,44 кг



## Бордюр универсальный



Длина x ширина 1000 x 112 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 1050x360x130 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,76 кг



## Фасадный J-профиль 30 мм (Berg, Burg)



Длина 3050 мм  
Количество в коробке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x150x140 мм  
Вес коробки (брутто) 15,7 кг

## Фасадный L-профиль 35 мм (Stein, Fels)



Длина 3050 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x50x140 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 16,30 кг

## Фасадный внутренний угол




Длина 3050 мм  
Количество в коробке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x300x140 мм (полиэтилен)  
Вес коробки (брутто) 16,77 кг



## Характеристики углов

Наименование элемента	Внешний вид	Геометрические параметры	Кол-во в коробке, шт.	Вес коробки брутто, кг	Типоразмер упаковки, мм
Угол BERG		Рабочая длина - 434 мм	12	5,25	480x180x480
Угол STEIN		Рабочая длина - 400 мм	9	5,19	530x215x435
Угол BURG		Рабочая длина - 445 мм	10	5,8	520x220x490
Угол FELS		Рабочая длина - 425 мм	8	4,54	525x215x460
Угол STERN		Рабочая длина - 427 мм	7	4,94	470x240x475
Угол EDEL		Рабочая длина - 400 мм	10	3,94	380x200x460

## Цвета фасадного J-профиля 30 мм / L-профиля 35 мм



\*доступен только для J-профиля 30 мм