



САЙДИНГ ДЁКЕ

СТОЙКИЙ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ



СЕРИЯ PREMIUM

Высококачественная серия винилового сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка, которую постоянно, но безуспешно, пытаются копировать некоторые конкуренты. Безуспешно, потому что главный секрет сайдинга Дёке – его качество и репутация. Именно эта серия в свое время была заслуженно награждена такими высокими наградами как «Бренд года/ EFFIE» и «Народная марка».

Особенности серии PREMIUM

- Три вида геометрии панели: корабельный брус, бревно и вертикальный.
- Длина панелей для бруса и бревна — 3660 мм, для вертикального — 3050 мм.
- Антиураганный замок.
- 17 цветов.
- 18 аксессуаров.
- Толщина панели — 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Акриловое покрытие для наиболее проблемных цветов.
- Наличие парных комбинаций цветов для многоцветной отделки фасада.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Легкий уход.
- Диапазон рабочих температур от -50°C до +50°C.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет (10 лет для цветов с акриловой поверхностью «ирис» и «пralине»).

Цвета серии PREMIUM

Халва
Фисташки
Сливки
Крем-брюле
Карамель
Лимон
Персик
Киви
Банан
Капучино
Пломбир
Пralине
Ирис
Гранат
Шоколад
Каштан
Графит

Ассортиментная матрица серии PREMIUM

Наименование продукции	Длина, мм	Фасадная группа												Группа отделки				
		Халва	Фисташки	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Лимон	Персик	Киви	Банан	Капучино	Пломбир	Пralине	Ирис	Гранат	Шоколад	Каштан	Графит
Сайдинг D4,5D	3660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
БлокХаус (Бревно, D4,5T)	3660		●	●		●	●	●		●								
Сайдинг S7 (Вертикальный, 7")	3050								●	●	●	●						
Софит T4 сплошной	3050											●			●	●	●	●
Софит T4 перфорированный	3050											●			●	●	●	●
Софит T4 центральный перфорир.	3050											●			●	●	●	●
Молдинг	3050											●			●	●		
J-фаска	3050											●			●	●		
Финишный	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
J-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Внутренний угол	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Внешний угол 75 мм	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Околооконный	3660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Откос 254 мм	3660											●			●	●		
Наличник 89 мм	3660											●			●	●		
Наличник 75 мм	3660											●						
Стартовый	3050											●						
Отлив	3050											●						
Окантовочный	3050											●						
Гибкий J-профиль	3810											●				●		

СЕРИЯ PREMIUM

Виды панелей серии PREMIUM



Сайдинг D4,5D
(корабельный брус, 4")



Бревно, D4,5T
(БлокХаус)



Сайдинг S7
(Вертикальный, 7")

Виды аксессуаров



Молдинг



Наличник 89 мм



Откос 254 мм



Околооконный профиль




Внутренний угол



Гибкий J-профиль



Стартовый профиль



Наличник 75 мм



Окантовочный профиль



Отлив



J-фаска




Финишный профиль



H-профиль



J-профиль



Внешний угол

Виды софитов



Софит с центральной
перфорацией T4



Софит сплошной T4



Софит перфорированный T4

СЕРИЯ STANDARD

Серия STANDARD — классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

Особенности серии STANDARD

- Два вида геометрии панели: корабельный брус, ёлочка.
- Длина панелей: 3050 мм.
- 9 цветов.
- 7 аксессуаров.
- Классический замок.
- Толщина панели — 1,0 мм.
- Упаковка: полиэтиленовый рукав
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Легкий уход.
- Диапазон рабочих температур от -50° С +50° С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.

Цвета серии STANDARD

Голубика	Халва	Фисташки
Дольче	Россо	Верде
Асти	Шампань	Бренди

Виды панелей серии STANDARD



Сайдинг D4D
(корабельный брус, 4")



Сайдинг D5C
(ёлочка, 5")

Ассортиментная матрица серии STANDARD

Наименование продукции	Длина, мм	Голубика	Халва	Фисташки	Дольче	Россо	Верде	Асти	Шампань	Бренди	Графит
Сайдинг D5C (ёлочка, 5")	3050	●	●	●			●	●	●		
Сайдинг D4D (корабельный брус, 4")	3050				●	●	●	●	●		
Софит Simple с центральной перфорацией	3050								●	●	●
J-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Внешний угол 50 мм	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Внутренний угол	3050	●	●	●	●	●	●	●	●		
Стартовый профиль	3050								●		
Финишный профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●		